

05/2019

**MASS-  
ANFERTIGUNGEN**  
REFERENZPROJEKTE



Wellness  
for your home





## Beispiele für Sauna- Maßanfertigungen von Infraworld

Bei Infraworld haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre eigene Sauna oder Infrarotkabine, exakt nach Ihrer persönlichen Vorstellung, in den verschiedensten Größen und Ausführungen, produzieren zu lassen.

Um die unterschiedlichen Möglichkeiten zu veranschaulichen, haben wir in diesem Folder eine kleine Auswahl an Saunen abgebildet, die wir in letzter Zeit, speziell auf Kundenwunsch, gefertigt haben.



### Erzeugt in der EU

Alle Saunaanlagen werden nach den gesetzlichen Normen ausschließlich in der Europäischen Union produziert.



### Erzeugt in Deutschland

Qualität aus Meisterhand: die Modelle Aurora Premium, Aurora, Opal, Optima und Classico werden für Sie in Deutschland produziert.



**Modell Aurora.** Der Architekt plante die Sauna in eine Nische mit einem großen Fenster mit Blick in den Garten. Die Herausforderung bei der Planung und Montage war die Sauna an das bestehende Fenster anzuarbeiten. Bei dieser Sauna fließen alle Details harmonisch zusammen. Die breiten Hemlock-Paneele in horizontaler Bauweise verleihen dieser Sauna ein dezentes und besonders edles Aussehen.


## Sauna AURORA PREMIUM

### Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapanele Hemlock
- Wandverkleidung außen: Saunapanele Hemlock
- Inneneinrichtung: Fino
- Strahler: VITALlight-IPX4-ABC-Strahler
- Saunaofen: Bi-O Mat, 9 kW (Hinterbankofen)
- Steuerung: Saunacontrol C4






Detail: Sauna wurde an ein großes, bestehendes Fenster angearbeitet



Detail: Verkleidung für den Hinterbankofen

Konstruktionsdetails:

Dach bis zum Glas



Detail: Zuluftöffnung für den Hinterbankofen



Edle Holzqualität,  
absolut naturbelassen.



**Modell Aurora Premium.** Von allem die höchste Qualität wünschte sich der Besitzer dieser Sauna. Zirben-paneele, kombiniert mit der stark gerundeten Inneneinrichtung aus hellem Espenholz und der großzügigen Verglasung, sorgen für den exklusiven Look. Durch die schräge Bauform der Front wird der zur Verfügung stehende Platz optimal ausgenützt und diese Sauna erhält dadurch ihr einzigartiges Aussehen.



Detail: Silikonkabel, geschützt durch einen Metallschlauch




Detail: Inneneinrichtung Premio



## Sauna AURORA PREMIUM

### Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele Zirbe
- Wandverkleidung außen: Saunapaneele Zirbe
- Inneneinrichtung: Premio
- LED-Unterbankbeleuchtung: Sphera 2
- Saunaofen: Hotline S10, 9 kW
- Steuerung: Saunacontrol F321 Glastouch






# Sauna AURORA PREMIUM

**Modell Aurora Premium.** Wenig Platz - nicht selten stößt man bei der Planung einer Sauna auf unerwartete Herausforderungen. Bei dieser Sauna wurde, trotz eingeschränkter Platzverhältnisse, hervorgerufen durch eine im Raum befindliche Säule, eine ideale, platzsparende Lösung gefunden.



Detail: Saunapaneele Zirbe innen




Detail: Die Baustelle vor der Finalisierung



Detail: Anschlussverkleidung

## Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele Zirbe
- Wandverkleidung außen: Rigips-Platten (bauseits nachbehandelt)
- Inneneinrichtung: Norma
- Strahler: 1x VITAllight-RED-Infrarot-ABC-Strahler in der Decke
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 4
- Saunaofen: Herkules S25 Vapor, 9 kW
- Steuerung: Emotec H
- Sole Therme Pur






# Sauna


## AURORA PREMIUM

### Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele Fichte astarm
- Wandverkleidung außen: Saunapaneele Fichte astarm
- Inneneinrichtung: Norma
- Saunaofen: Hotline S10, 9 kW
- Steuerung: Saunacontrol F321 Glastouch



**Modell Aurora Premium.** Diese Sauna mit großen, hellen Saunapaneelen aus astarmer Fichte wurde in der Nische eines Badezimmers mit einer Dachschräge realisiert. Die zweiseitigen Glaselemente lassen die Sauna sehr offen, leicht und freundlich wirken.



Detail: große Glasfront über 2 Seiten




**Modell Aurora.** Espenholz kombiniert mit hellen Ahornpaneelen, LED-Rückenbeleuchtung und LED-Unterbankbeleuchtung erzeugen in der Sauna spannende Lichteffekte. Als geschickte, platzsparende Lösung hat der Kunde einen Stauraum oberhalb der Sauna geschaffen.

## Sauna AURORA

### Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter Espe
- Wandverkleidung außen: Saunapaneele Ahorn
- Inneneinrichtung: Premio
- Strahler: 1x VITALlight-IPX4-ABC-Strahler
- 2 x LED-Beleuchtung: Sphera 2
- Saunaofen: Herkules S25 Vapor, 9 kW
- Steuerung: Saunacontrol C4






**Modell Aurora.** Diese Sauna mit großen Saunapaneelen in Hemlock, EckEinstieg und seitlichem Glaselement wurde in einem modernen Badezimmer montiert und bauseits in der selben Hochglanz-Optik verblendet, wie die restlichen Bademöbel.

## Sauna AURORA

### Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele Hemlock
- Wandverkleidung außen: Rigips-Platten (bauseits nachbehandelt)
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 4
- Saunaofen: Bi-O Tec, 7,5 kW
- Steuerung: Saunacontrol C1
- Sole-Therme-Pur





**Modell Aurora.** Eingebaut in einer Nische, komplettiert diese Sauna die Ausstattung eines privaten Fitnessraums. Das bestehende Alu-Fenster wurde mit einer Laibung in die Sauna integriert. Die Revisionsklappe oberhalb der Sauna fügt sich harmonisch ins Bild der Anschlussverkleidung.




Detail: Revisionsklappe oberhalb der Sauna mit Magneten als Punkthalter.

## Sauna AURORA

### Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter Hemlock
- Wandverkleidung außen: Saunapaneele Hemlock
- Inneneinrichtung: Premio
- Strahler: 1x VITALlight-IPX4-ABC-Strahler
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 2
- Saunaofen: Bi-O Tec, 9 kW
- Steuerung: 1x Easy Control für Infrarotstrahler, 1x Saunacontrol Co für Saunaofen
- Sole-Therme-Pur





**Modell Opal.** In diesem neuen Badezimmer wollte die Kundin eine Sauna mit Glasfront. Die Anschlussverkleidung der Sauna wurde bauseits in der gleichen Holzart gefertigt, wie die Badezimmermöbel.


## Sauna OPAL

### Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter Espe
- Wandverkleidung außen: Profilbretter Fichte
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- Strahler: 2x VITAllight-IPX4-ABC-Strahler
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 4
- Saunaofen: Bi-O Max, 9 kW
- Steuerung: 2x Easy Control für Infrarotstrahler, 1x EOS-Steuerung für Saunaofen



Detail: Steuerung positioniert an der Mauer der Nische.



# Sauna AURORA



**Modell Aurora.** Bei dieser Sauna wurde ein VITAllight-RED-Infrarotstrahler auf Wunsch direkt in der Saunabank integriert. Eine weitere Besonderheit war das innenliegende Holzfenster zum Öffnen. Da sich das Fenster beinahe direkt über dem Saunaofen befand, wurde hier extra ein temperaturbeständiges Sicherheitsglas (VSG) verwendet.




Detail: Abdeckgitter zum Herausnehmen



Detail: VITAllight-RED-Infrarot-ABC-Strahler in der Saunabank integriert

## Ausstattungsdetails:


- Wandverkleidung innen: Profilbretter Espe
- Wandverkleidung außen: Profilbretter Espe
- Inneneinrichtung: Premio
- Strahler: 2x VITAllight-IPX4-Strahler, 1x VITAllight-RED-Infrarot-ABC-Strahler in der Liege integriert
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 3
- Saunaofen: Bi-O Max, 12 kW
- Steuerung: 3x Easy Control für Infrarotstrahler, 1x Emotec H für Saunaofen
- Sole-Therme-Pur



# Sauna AURORA

## Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter Zirbe
- Wandverkleidung außen: Profilbretter Fichte
- Inneneinrichtung: Fino
- Strahler: 2x VITALlight-IPX4-ABC-Strahler
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 2
- Saunaofen: Herkules S25 Vapor, 9 kW
- Steuerung: Saunacontrol C4



**Modell AURORA.** Sauna mit zwei integrierten Infrarotstrahlern, Eckeinstieg mit großem Glasfenster.




Detail: Profilbretter Zirbe

# Sauna OPAL

## Ausstattungsdetails:


- Wandverkleidung innen: Profilbretter Zirbe
- Wandverkleidung außen: Profilbretter Fichte
- Inneneinrichtung: Premio
- LED-Rückenlehnenbeleuchtung: Sphera 2
- Saunaofen: Hotline V10, 9 kW
- Steuerung: Saunaccontrol F200



**Modell Opal.** Bei dieser Sauna wurden große horizontale Fenster realisiert, die einen Ausblick in den Weinkeller des Kunden ermöglichen. Die untere Saunabank wurde so konstruiert, dass sie einschiebbar ist und dadurch mehr Platz im Innenraum der Sauna ermöglicht.



Detail: LED-Rückenlehnenbeleuchtung






# Sauna AURORA

**Modell Aurora.** Durch die besonders platzsparende Bauweise, konnte diese Multifunktionssauna in einem schmalen Hausvorbau im Außenbereich montiert werden.

## Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter Fichte
- Wandverkleidung außen: Profilbretter Fichte
- Inneneinrichtung: Norma
- Strahler: 2x VITALlight-IPX4-ABC-Strahler
- Saunaofen: Bi-O Mat, 9 kW
- Steuerung: 2x Easy Control für Infrarotstrahler, 1x Saunacontrol C1 für Saunaofen



Detail: Sauna in einem Hausvorbau



Detail: Fensterlaibung mit Fichtepaneelen („Fenster vorgezogen“)

# Sauna AURORA

**Modell AURORA.** Mit Anschlussverkleidung und seitlicher Verblendung, montiert in einer Nische mit Fenster.




Detail: Bild während der Montage der Sauna



Detail: Aufstellplatz in einer Nische



Detail: Innenansicht der Sauna mit innenliegendem Fenster und Inneneinrichtung Norma



## Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter Fichte
- Wandverkleidung außen: Profilbretter Fichte
- Inneneinrichtung: Norma
- Saunaofen: Hotline 34A, 9 kW
- Steuerung: Slimline 1000

# Details von diversen Maßanfertigungen



Modell Aurora mit edelfurnierten Saunapaneelen in Nuss-Dekor



Rigipsplatten außen zur bauseitigen Verarbeitung



Saunabock 2-stufig



Sauna mit Hinterwandofen

# Details von diversen Maßanfertigungen




Fensterlaibung




Tür vorgezogen mit Abluftkanal nach vorne



Lüftungsgitter



Abluftkanal



Prospekt Infrarotkabinen und Saunen



Prospekt Außen- bzw. Gartensaunen

Fordern Sie unverbindlich unsere aktuellen Kataloge an.

**TPI**  
TREND PRODUCTS INTERNATIONAL

Ges.m.b.H., Rieglerstraße 21, 4873 Frankenburg / Austria  
Tel.: +43/7683/5022, Fax: +43/7683/5022-22  
E-Mail: office@tpi.co.at, www.tpi.co.at  
Firmenbuchnummer: 88166g, ATU: 24459501



www.infraworld.at  
Technische Änderungen vorbehalten. © All rights reserved by TPI - Infraworld®  
Infraworld ist eine eingetragene Marke von TPI, Frankenburg, Austria